

Stiege Nord



E3

Station 31, 32, 33, 34
Adipositas Tagesklinik
Diabetes Tagesklinik
Endokrinologie Tagesklinik

E2

Station 21, 22, 23, 24
Rheumatologie Ambulanz
Kognitive Neurologie Tagesklinik

E1

Station 11, 12, 13, 14
Onkologie Ambulanz
Onkologie Tagesklinik

EG

🇨🇭 Notfall

i Information
MediCenter

Neurologie Tagesklinik

👤 Patientenaufnahme

➡ Ausgang



WOOD.

color

Umweltfreundliche Farbvielfalt. WOOD.color bietet gepresste Holzfasern, die mit organischen Farbpigmenten gefärbt wurden. Diese haben eine seidig glatte Oberfläche und sind vollständig, gleichmäßig durchgefärbt. Somit ergibt sich, unabhängig vom Zuschnitt, stets eine farblich passende Schnittkante. Das Material ist bestens zum Bedrucken, Folieren, Lasern sowie zum Gravieren geeignet. Es stehen 9 Farben zur Auswahl, die sich vielfältig kombinieren lassen. Auf Wunsch kann ihre Farbintensität durch Aufbringen von biologischem Öl verstärkt werden. Dank bewusstem Verzicht auf eine Pulver- oder Lackbeschichtung können wir bei der Produktion von WOOD.color zusätzlichen CO₂ Ausstoß vermeiden.



TÜRSCHILDER



INFOSCHILDER / WEGWEISER



PANEEL-WEGWEISER



FAHNENSCHILDER




HÄNGESCHILDER



INNENAUFSTELLER



- natürliche Farbgebung
- 8 mm in der Brandklasse B1
- Verzicht von CO₂ schädlichen Lacken und Beschichtungen



Rot

Gelb

Blau

Grün

Orange

Braun

Hellgrau

Dunkelgrau

Schwarz

System Highlight

Mit organischen Farbpigmenten gefärbt.


WOOD.color Schilder

aus durchgefärbten Holzfaserplatten

Farben: Schwarz, Gelb, Orange, Rot, Braun, Hellgrau, Dunkelgrau, Grün, Blau
Stärken: 5, 8, 12 mm



Türschilder




Standardgrößen BxH

10 x 15 cm
10 x 20 cm
15 x 5 cm
15 x 15 cm
15 x 20 cm
20 x 20 cm
25 x 25 cm




Fahnnenschilder



15 x 15 cm
20 x 20 cm
20 x 40 cm
30 x 15 cm



Infoschilder / Wegweiser




40 x 20 cm
40 x 30 cm
40 x 40 cm
40 x 60 cm
40 x 90 cm
40 x 120 cm
60 x 60 cm
60 x 90 cm
60 x 120 cm

i

Standard Klebemontage


Schraubmontage mit zurückversetzter 4 mm starken Abstandplatte aus Holzfaser. Nach Verschrauben der Abstandplatte werden die Beschriftungsschilder an der Unterkante bündig verklebt.



u

Montage mit Aufsteckleiste

Bei schweren und großen Schildern erfolgt die Montage mit schraubbaren Steckleisten aus Holzfasern oder Aluminium.



mit Alu
Aufsteckleiste



mit Holz
Aufsteckleiste


WOOD.color Schilder

aus durchgefärbten Holzfaserplatten

Farben: Schwarz, Gelb, Orange, Rot, Braun, Hellgrau, Dunkelgrau, Grün, Blau;
Stärken: 5, 8, 12 mm



Hängeschilder



Standardgrößen BxH

40 x 20 cm
60 x 15 cm
80 x 20 cm
90 x 30 cm



WOOD.color TAKTIL

aus durchgefärbten Holzfaserplatten, 15° auskragend

Farben: Schwarz, Gelb, Orange, Rot, Braun, Hellgrau, Dunkelgrau, Grün, Blau;
Stärken: 5, 8, 12 mm



Türschilder auskragend TAKTIL

RAUM 214

RAUM 214

ZIMMER 14

ZIMMER 14

BESPRECHUNG

BESPRECHUNG



Standardgrößen BxH

15 x 4,5 cm
20 x 4,5 cm
21 x 4,5 cm



Deckenmontage

Mit Deckenhalter d1.s aus
Edelstahl, Seillänge 1m. An der
Oberkante der Schilder befinden
sich Fixierhalter h3.s zur Seil-
fixierung.



Schraubmontage

Auf den auskragenden Monta-
geteil wird die taktil beschriftete
Frontplatten verklebt.

